

# 遊具メンテナンスの流れ

## 1 清掃・高圧洗浄



遊具の砂や苔・カビを洗浄除去します。

## 2 クラック埋め



割れ目にパテ・コーキング材を詰め水の浸入を防ぎます。



このような割れも修繕可能です。

## 3 削り出し



木肌表面の割れを木工パテで埋め硬化したあとサンダーや電動カンナで劣化表面を削ります。

#### 4 リペイント(再塗装)



木部には、キシラデコールやウッドガードなど防カビ・防虫・防腐効果が高く重金属を含まない安全な塗料を浸透塗布します。

金属部分も対候性の高い多目的塗料を塗布又は噴付けします。

施工前・施工後の比較画像





コンパンなどの MDF 合板系の遊具は、高圧洗浄後、水垢落とし施工・防汚・抗紫外線コーティング処理を施しますと見違えるような光沢が戻ってきます。

また、施工後は施設管理者さまで汚れを雑巾で拭いたり、水洗いしていただくだけで簡単に汚れが落ちるようになります。効果は最大で1年程度ですが、半年に1回施工しますと遊具の劣化進行を大幅に遅らせることができます。

また、施工中にボルト・ナットなどの増し締めなど遊具の専門家として安全点検も留意しております。

お見積は、遊具のサイズや劣化の度合いで変わりますが、画像のコンパンの汽車のような洗浄・コーティング施工で1輛あたり1.5万～2万(汚れ具合で変わります)

4 リペイントの項の大型システム遊具の施工は8～25万くらいです。(尚、この遊具は FRP 部分、ネットクライム部分を新品に交換しましたので別途部品代が45万計上されております。)お早めのメンテナンスはそれだけ安価で済み遊具の寿命も飛躍的に延びます。

是非ご検討ください。

有限会社 エヒメ図書教材

愛媛県伊予郡松前町西古泉 61-4

TEL089-984-5074 FAX089-984-5639